



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.HO03.B.00009

Серия RU № 0060833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Технонефтегаз",

Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 63/2, корп. 1, 4 этаж, комн. 32;

Телефон: (499) 1358112, 1357616; Факс: (499) 2339562, E-mail: ano-tng@yandex.ru,

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11HO03, выдан 30.07.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерная фирма "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС НП", Адрес: 105005 г. Москва, ул. Бауманская, 44, стр. 1, ОГРН 5087746061541
Телефон: +74952762535; Факс: +74952762536, E-mail: FKhoutorianski@koltech.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Zaklad Doskonalenia Zawodowego, Zaklad Produkcyjny FAPO – Pompy Dozujace» (Фирма "FAPO"), Адрес: Poland 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 37/41, Телефон: +0566598525; Факс: +0566598535**ПРОДУКЦИЯ** Установки дозировочные SU,
Составные части - см. Приложение – бланк № 0051726, 0051727, 0051728
Серийный выпуск**КОД ТН ВЭД ТС** 8413 50 400 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ГОСТ Р 52743-2007 (ЕН 809:1998) "Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности"**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** акт анализа состояния производства от 19.09.2013; протокол испытаний № 140/950-13 от 20.09.2013, Испытательная лаборатория ГОУ ВПО "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21НФ43 от 26.04.2010 до 26.04.2015**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке в соответствии со статьей 12 Технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", схема сертификации 1с**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 07.10.2013 ПО 06.10.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Л.П. Колесникова

(инициалы, фамилия)

О. И. Паршикова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.HO03.B.00009

Серия RU № 0051726

Сведения по сертификату соответствия

Составные части установок дозировочных SU:

- Насосы дозировочные:
плунжерные типов: ND.BN, EAN, EFN, YCN, YDN, YEN, YON, EBN, ECN, YCNM, YDNM, YENM, YONM ;
мембранные типов: ND.BH, EAH, EFH, EFM, EPD, YCM, YDM, YEM, EBH, ECH
(Фирма «FAPO», Польша)
- сервомоторы типа SN (Фирма «FAPO», Польша)
- сервомоторы (Фирма «AUMA», Германия)
- насосы бочковые: шестеренные типа PEZ, пропеллерные типа PES (Фирма «ELDO», Польша);
пневматические типов: JP AIR 1, JP AIR 2, JP AIR 3; червячные типов: JP 700 SR, JP 700 DRE, JP 700 DRA
(Фирма «TAPFLO», Швеция)
- типов PFP, PFV, PFS (Фирма «FAPO», Польша)
- электронасосы бочковые типов JP 100, JP 150, JP 190, JP 200, JP 280, JP 300, JP 400, JP 500 SM
(Фирма «TAPFLO», Швеция)
- насосы электромагнитные типов: K- Analog, AMS- Analog, F-Analog, K-Digital, AMS-Digital (Фирма «ЕМЕС», Италия)
- насосы мембранные типов:
PRIUS (Фирма «ЕМЕС», Италия)
EPD (Фирма «JESCO-Dosierttechnik GmbH», Германия)
- насосы роторные типов: 1000, 4000, L,C,GR,GG,MD,MG,ML,P,D,T (Фирма «Tuthill UK Limited», Великобритания)
- насосы роторные шестеренные серии TG (Фирма «SPX Flow Technology Belgium NV», Бельгия)
- емкости типов:
W 60, 100, 200, 300, 500, 1000, WD 500, 1000, P 640, 1000 (Фирма «Euro-plast», Польша)
A60, A100, A200, 250, A300, A500, A1500, A2000, A3000 (Фирма «Prominent», Германия)
B 640, 1000 (Фирма «Schutz», Германия)
C (фирма «Трокотех», Польша)
W (Фирма «FAPO», Польша)
- электродвигатели мощностью:
от 0,37 до 37,0 кВт (фирма «Tamel», Польша)
от 0,06 до 15,0 кВт (фирма «Loher», Германия)
от 0,55 до 37,0 кВт (фирма «Celma», Польша)
от 0,06 до 37,0 кВт (фирма «Семр», Италия)
от 1,0 до 18,5 кВт (фирма «Herforder Elektromotoren-Werke», Германия)
от 0,06 до 37,0 кВт (фирма «ABB», Польша)
от 0,06 до 15,0 кВт (фирма «Besel», Польша)
от 0,06 до 37,0 кВт (фирма «Siemens», Германия)
- мешалки типов: MSA, MSB, MSC, MW, MX (Фирма «ELDO», Польша)
- мешалки (Фирма «FAPO», «AGIMIX», «TOFAMA», Польша)
- клапаны предохранительные (Фирма «ARI ARMATUREN», «LESER», «Stubbe», «JESCO-Dosierttechnik GmbH»
(Германия); «ARMAK», «INTROL», «FAPO», «RECTUS» (Польша); «PARKER» (США)
- клапаны обратные (Фирма «FAPO», «FUNAM», «RECTUS» (Польша); «ARI ARMATUREN», «Stubbe», «George Fischer» (Германия), «SMC» (Япония, США), «PARKER» (США)
- клапаны запорные (Фирма «CHEMITEX», «FAPO», «ZAWGAZ», «INTROL STALTECH», «ANDREX», «FUNAM», «RECTUS» (Польша); «SCHWER», «Stubbe», «George Fischer» (Германия); «SMC» (Япония, США); «PARKER» (США)
- сепараторы типов:
MTL7700, 7707P+, 7729P+, 5000, 5011B, 5018, 5012, 5012S, 5014, 5015, 5017, 5018AC, 5021, 5021-SR, 5025, 5025-SR, 5022, 5022-SR, 5023, 5024, 5031, 5032, 5040, 5041, 5044, 5042, 5042-SR, 5043 (HART), 5045, 5049, 5046, 5048, 5051, 5053, 5061, 5061-SR, 5074, 5081, 5082, 5113P, 5314, 5344, 5349 (Фирма «MTL», Великобритания)
типа ESDC (Фирма «MIKROB», Польша)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Л.П. Колесникова
(инициалы, фамилия)О. И. Паршикова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.HO03.B.00009

Серия RU № 0051727

Сведения по сертификату соответствия

- шкафы управления типов:
RS, RS-Ex, ASE (Фирма «Eldo», Польша)
ROSE, KE, AL-KE, 05, 06, 15, 16, 25, 26, 28, 34, 35, 36 (Фирма «ROSE Systemtechnik», «STAHL», «KRONE», «ROSE Electrotechnik», Германия)
- контроллер типа SPD (Фирма «Eldo», Польша; «Unitronic», Израиль; «Siemens», Германия)
- выключатели, предохранители типа 8527 (Фирма «STAHL», Германия)
- датчик уровня типов: SPI (Фирма «Eldo», Польша)
LRN (Фирма «Honeywell», Великобритания)
NB (Фирма «JESCO-Dosierttechnik GmbH, Германия)
PC (Фирма «Aplisens», Польша)
Liquiphant FDL, FTL, Liquifloat T FTS, T, Liquicap T, M, Liquipoint T, Prosonic T FMU, S FMU, S FDU, M FMU, Levelflex M FPM, Minicap, Nivector, Solicap M, S, Nivotester FTL, FTW, Micropilot M FMR, S FMR, Deltapilot S FMB, S DB, Waterpilot FMX, Cerabar T/M/S, Deltabar SFMD, S PMD, Soliphant FTM (Фирма «Endress+Hauser», Германия)
MFS, LS (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
NIVOSWITCH, NIVOSONAR, NIVOMAG, NIVOFLOAT (Фирма «NIVELCO», Польша)
VEGASON Seria 70, VEGAVIB (Фирма «VEGA Greishaber KG», Германия)
- выключатели магнитные типов: BGU, V, F, B, M, K, G, D, T, S, E, H (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- выключатели поплавковые типов: 60, 80, AI (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- измерители уровня типа В (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- преобразователи уровня типов: NMG, FFG, KMS, AF (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- измерительные преобразователи типов: KFD, T, X, S, M, A, 53 (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- индикаторы типа INDEX (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- реле промежуточные типов: KR24Ex, KR230Ex (Фирма «KSR – KUEBLER», Германия)
- датчики давления типов: PC, PR, PG, SG, APC, APR (фирма «Aplisens», Польша)
- датчик протечки типа FCSC (фирма «Turck», Германия)
- датчик индуктивный типа Y (фирма «Turck», Германия)
- катушка электрического вентиля типа 042N55XX (Фирма «Danfoss», Дания)
- катушка типов:
NB-M25, EM6 (Фирма «ASCO Joucomatic Ltd», Франция)
430; PV, CPV1; MPV1; MB серия 121/126 (Фирма «ASCO Joucomatic France», Франция)
- головка типа NF (Фирма «ASCO Joucomatic France», Франция)
- измерители потока типов:
Promag 50/53 P, 23 H/P, Prowirl 72/73, Promass 80/83 (Фирма «Endress+Hauser», Германия)
MPP-04 (Фирма «ENKO», Польша)
TECHMAG (Фирма «NIVELCO», Польша)
EPY, PIT («Heinrichs Messgerate», Германия)
- измерители pH типов:
CPM (Фирма «Endress+Hauser», Германия)
pH Transmitter, InTrac, InFit CIP, InPro 2000 (Фирма «Mettler Toledo GmbH», Швейцария)
pH 7685, pH 3645, pH 3647, pH 3630 (Фирма «B&C Electronics Srl», Италия)
pH-метры типов pH Transmitter, InPro, InGold M400, M420, M700(X), pH1140Ex, pH1120Ex, pH2100e/2(X)HEX, pH2100-PAEx, pH2100eFFEx, pH2100e, pH2220(X)Ex, M300pH, THORNTON 770MAX, M300pH (Фирма «MTL», Англия)
- коробки соединительные типов: 8030, 8102, 8118, 8146, 8125 (Фирма «STAHL», Германия)
- кнопки, переключатели типов: 8003 (Фирма «STAHL», Германия)
ZBWE (Фирма «TECHNOR ATEX», Франция)
- лампочки типа 8013 (Фирма «STAHL», Германия)
- изоляторы типов: 2000, 3000, 4000, 5000 (Фирма «MTL», Англия)



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Л.П. Колесникова
(инициалы, фамилия)

О. И. Паршикова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.HO03.B.00009

Серия RU № 0051728

Сведения по сертификату соответствия

- измерители проводимости типов: C 7685, C3645, C 3655, C 3647 (Фирма «B&C Electronics Srl», Италия)
- Con Ind, InPro (Фирма «Mettler Toledo GmbH», Швейцария)
- дозаторы типов:
- PS (Фирма «ЕКО-CELKON», Польша)
- THE, ET (Фирма «JESCO-Dosierttechnik GmbH», Германия)
- PMS (Фирма «ELDO», Польша)
- гасители пульсации типов:
- PDM (Фирма «JESCO-Dosierttechnik GmbH», Германия)
- PDS (Фирма «Hydac», «George Fischer», Германия)
- PDM, PU, PJP (Фирма «FAPO», Польша)
- BPL, LAV, SPM, SL, AMP, L, SI, LA, APV, APT, APTD, DP (Фирма «SAIP», Италия)
- расходомер типов: Promag, Prowirl, Promass (Фирма «Endress+Hauser», Германия)
- MPP-04 (Фирма «ENCO», Польша)
- TECHMAG (Фирма «NIVELCO», Польша)
- EPY, PIT (Фирма «Heinrichs Messgerate», «George Fischer», «STUBBE», Германия; «FUNAM» Польша)
- барьеры искрозащиты серии MTL (Фирма «MTL», Англия)
- краны шаровые (фирма «George Fischer», Германия)
- клапаны электромагнитные (фирма «Burkert», Германия)
- преобразователи частоты типов:
- Altivar31 (фирма «Schneider», Германия)
- VLT FC300, VLT 2800, VLT Micro Drive (фирма «Danfoss», Германия)
- ACS55, ACS150, ACS350, ACSM1, ACS550, ACH550, ACS310, ACS800, ACS850 (Фирма «ABB», Германия)
- счетчики типов: SLE73, SLIK73, SLIK94 (Фирма «SIMEX», Польша)
- электроды pH (Фирма «Mettler Toledo GmbH», Швейцария)
- система электрообогрева (Фирма «RAYCHEM», Германия)
- грелка типа FAW (Фирма «ELECTRICFOR C./Ca», Испания)
- термостат типа HFT (Фирма «EXHEAT Industrial Ltd», Великобритания)
- детектор пожарный типов: VESDA VLX-100 (Exd) VLX-100 (Фирма «Xtralis International Operating», Ирландия)
- детектор газовый типов: Polytron 3000, Polytron 7000 (Фирма «Drager Safety AG & CO KGaA», Германия)
- датчик заземления типа Earth-Rite OMEGA (Фирма «Newson Gale Ltd», Великобритания)



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Л.П. Колесникова
(инициалы, фамилия)

О. И. Паршикова
(инициалы, фамилия)